

Městský úřad Dačice**Odbor dopravy**

Krajíčova 27/I , 380 13 Dačice, tel. 384 401 245, e-mail: siln.hosp@dacice.cz

Č. j.: **ODO/27336-17/NOVM**

V Dačicích dne 8.prosince 2017

Jméno a adresa stavebníka:

Obec Heřmaneč, Heřmaneč 20, 378 53 Heřmaneč, IČ: 00477010zastoupená **Ing.Tomášem Kopačkou, Lipnice 2, 380 01 Dačice****ROZHODNUTÍ**

veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 28.08.2017 podala obec Heřmaneč, Heřmaneč 20, 378 53 Heřmaneč, IČ: 00477010 zastoupená Ing.Tomášem Kopačkou, Lipnice 2, 380 01 Dačice, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Zlepšení vzhledu a dopravní infrastruktury v obci Heřmaneč“ na pozemcích: KN 9/1, 9/3, 325/24, 325/25, 579/2, 579/3, 580/1, 580/3, 580/5, 580/6, 580/7, 583/2, 596/8, 596/16, 596/17, 597/1, 597/2, 614/2 a 618 v k.ú. Heřmaneč (638455).

Městský úřad Dačice, odbor dopravy jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal Váš návrh ze dne 28.08.2017 podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a rozhodl takto:

Stavba: „**Zlepšení vzhledu a dopravní infrastruktury v obci Heřmaneč**, na pozemcích: **KN 9/1, 9/3, 325/24, 325/25, 579/2, 579/3, 580/1, 580/3, 580/5, 580/6, 580/7, 583/2, 596/8, 596/16, 596/17, 597/1, 597/2, 614/2 a 618** v k.ú. Heřmaneč (638455) se

povoluje.

Stavba obsahuje :

Rekonstrukci stávajících chodníků a jejich doplnění novými úseky, zřízení ploch pro umístění kontejnerů na tříděný odpad včetně zpevnění příjezdu, zřízení odstavné plochy pro osobní automobily a úpravy parku v obci Heřmaneč. Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

SO 101.1. – Chodník úsek A: celková délka chodníku je 237,90 m z toho 199,65 m ve stávající šíři 1,15 m a nově rozšířený úsek na 1,55 m bude v délce 38,25 m. U č.p.20 bude zřízena plocha pro kontejnery na tříděný odpad.

SO 101.2. – Chodník úsek B: celková délka chodníku je 106,50 m z toho 48,45 ve stávající šíři 1,10 m a nově rozšířený úsek na 1,55 m bude v délce 58,10 m.

SO 101.3. – Chodník úsek C: celková délka chodníku je 237,90 m z toho 165,68 m ve stávající šíři 1,15 m a nově rozšířený úsek na 1,55 m bude v délce 72,22 m. V levé části chodníku bude zřízena plocha pro kontejnery na tříděný odpad a opěrná zídka v délce 71 m a výšce od 0,5 do 1,0 m pro zabezpečení svahu.

SO 101.4. – Úprava parku: Na severní straně bude zhotovena odstavná plocha pro osobní automobily, úprava přístupového chodníku a plochy u památníku.

SO 801 – Vegetační úpravy: Zahrnuje zatravnění zbytkových ploch podél chodníků v p šíři cca. 1,0 m a výsadbu nízkých okrasných dřevin.

Veškeré chodníkové a přejezdové plochy, stání pro kontejnery a odstavná plocha pro osobní automobily o celkové ploše 951 m² budou dlážděné betonovou zámkovou dlažbou v tl. 60 resp. 80 mm. Stávající vjezdy a chodníkové přejezdy zůstanou zachovány. Srážkové vody budou svedeny do nových popř. stávajících uličních vpustí.

Účel stavby :

Realizací stavby bude zlepšení bezpečného pohybu chodců v obci a zvýšená bezpečnost provozu na místní komunikaci.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Pro umístění stavby bylo vydáno Obecním úřadem Studená, odbor stavební úřad, územní rozhodnutí ze dne 27.07.2016, spis.zn.: 263/17 podle § 13 odst. 1 písm f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení.
2. Stavba je umístěna na pozemcích: 9/1, 9/3, 325/24, 325/25, 579/2, 579/3, 580/1, 580/3, 580/5, 580/6, 580/7, 583/2, 596/8, 596/16, 596/17, 597/1, 597/2, 614/2 a 618 v katastrálním území Heřmaneč (638455). Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Martin Antoňů, Řečice 31, 380 01 Dačice; autorizace: Ing. František Lízal, obor dopravní stavby, č.a. 1000575.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu
3. Dopravní napojení:
stávající
4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
5. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Časový plán: **stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
8. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení – tabulkou „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a je nutné jej ponechat na místě stavby do kolaudace.
9. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označen stavebník, dodavatel stavby, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
10. Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky:
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dodavatele stavby do 14- ti dnů od ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.
12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení uvedená v těchto vyjádřeních:
 - a) **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**
vyjádření o existenci sítí ze dne 22.11.2017, č.j. 775410/17

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

vyjádření k PD ze dne 06.12.2017, č.j. POS 775410/17/CJH/SS0/2017

Dle předložené projektové dokumentace dojde při stavbě ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (SEK). V místech, kde by měla být podélně nad trasu SEK umístěna opěrná zídka, bude nutné vedení stranově posunout mimo zídku a v místě průchodu základem opěrné zídky vedení mechanicky ochránit půlenou PVC chráničkou nebo betonovým žlabem. V místě, kde bude nad trasou SEK umístěna komunikace pro zajištění ke kontejnerům, bude nutné vedení obnažit a ochránit půlenou PVC chráničkou tak, aby končila minimálně 0,5 metru za okrajem komunikace. Při umístění nových chodníků nad trasy SEK požadujeme zachovat minimální krytí 0.4 metru. Pokud dojde k obnažení vedení, požadujeme zahloubit minimálně 0,15 metru pod pláň chodníku, zapískovat a opatřit výstražnou fólii. Úpravy nebo překládky tras SEK vyvolané stavbou hradí dle Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. stavebník jehož stavbou bylo jejich provádění vyvoláno. Kontaktní osobou pro ochranu, úpravu nebo přeložku SEK a realizaci stavby je za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. J. Mála, tel. 724 216 554, e-mail: josef.mala@cetin.cz

Při respektování výše uvedených podmínek a podmínek obsažených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 775410/17 souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.

b) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

vyjádření k PD ze dne 12.05.2016, č.j. SÚSJH/ TSÚ5862/2016/Kr

Souhlas s provedením stavby za následujících podmínek:

- Výše uvedenou stavbou dojde k rekonstrukci a prodloužení chodníků podél silnic II/409 a III/40916 v obci Heřmaneč.
- Narušené a chybějící vozovkové vrstvy při realizaci nových a rekonstruovaných chodníků, požadujeme doplnit až k obrubníkům chodníku ve skladbě od shora: ACO11 – 50mm, ACL16 – 50mm, ACP22+ - 100mm, štěrkodrt' fr. 0/32mm – 200mm, štěrkodrt' fr. 0/63mm – 300mm (silnice II/409), štěrkodrt' fr. 0/63mm – 200mm (silnice III/40916). Spára mezi obrubníky a stávající komunikací bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou.
- Zásahy do komunikace budou prováděny odbornou firmou disponující oprávněním pro tento druh stavebních prací.
- Stavbou chodníku dojde k trvalému záboru části pozemků p.č. KN 580/3, 579/2 a 597/2 v k.ú. Heřmaneč, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje, proto je nutné, před vydáním stavebního povolení (příp. jiného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého je možno realizovat stavbu), zajistit si příslušné dispoziční právo k těmto pozemkům.
- Zhotovitel stavby požádá v dostatečném předstihu (min. 1měsíc) před vlastním prováděním stavby u příslušného silničního správního úřadu, tj. MěÚ Dačice – odboru dopravy o **povolení zvláštního užívání silnic II/409 a III/40926** pro provádění stavebních prací.
- Po doručení pravomocného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, bude se zhotovitelem stavby uzavřena smlouva o finanční náhradě za zvláštní užívání silničních pozemků. Dokud nebude finanční náhrada za zvláštní užívání zaplacená, nebude naší organizací předáno staveniště a na stavbě nesmí být započato. Finanční náhrada za zvláštní užívání pozemků v silnici II. třídy je (dle Pravidel pro nakládání s majetkem kraje) 5,-Kč/m²/den + DPH (aktuální v době fakturace) a pro silnici III. třídy je (dle Pravidel pro nakládání s majetkem kraje) 3,-Kč/m²/den + DPH (aktuální v době fakturace). Pro obce je tato sazba poloviční. Při nedodržení termínu zvláštního užívání, bude tato částka násobena do 1 týdne koeficientem 1,25, do 2 týdnů koeficientem 1,5, do 1 měsíce koeficientem 1,75 a nad 1 měsíc koeficientem 2. Nejnižší částka za zvláštní užívání

silničních pozemků, určená k úhradě, je stanovena naší organizací ve výši 500,-Kč + DPH (aktuální v době fakturace), toto platí, pokud by finanční plnění, vypočtené dle příslušného sazebníku, bylo nižší. Všechny finanční náhrady za zvláštní užívání do 10.000,-Kč budou placeny hotově do pokladny SÚS JČK, závodu Jindřichův Hradec a náhrady nad 10.000,-Kč budou placeny na účet SÚS JČK České Budějovice.

- Po dokončení stavby bude na náklady investora zpracován oddělovací GP. Na vytýčení oddělení hranice pozemků p.č. KN 580/3, 579/2 a 597/2 v k.ú. Heřmaneč, požadujeme být přizváni. Poté dojde k narovnání vlastnických a užívatelských vztahů. Dojde k bezúplatnému převodu pozemků pod stavbou chodníků na Obec Heřmaneč.
- Pozemek, ohraničený od vozovky silnic II/409 a III/40926 obrubníkem, bude majetkem Obce Heřmaneč, která bude zodpovědná za jeho veškerou opravu a údržbu.
- V případě, že si výše uvedená stavba vyžádá úpravu či osazení dopravního značení, dopravního zařízení, nebo zlepšení rozhledových podmínek (omezení rychlosti – nejvyšší dovolená rychlost, zrcadlo, odstranění dřevin, apod.), budou tato opatření provedena na náklady investora stavby a veškeré nově osazené dopravní značení, umístěné u silnic II/409 a III/40926, bude po dokončení stavby protokolárně předáno do naší správy.

c) E.ON Česká republika s.r.o.

vyjádření o existenci elektrické sítě ze dne 31.10.2017, č. j. Z0980-1621422

V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní vedení NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jiří Šíma, tel. 384 434 328, e-mail jiri.sima@eon.cz
- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
- Požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektrických zařízení.
- V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu elektrické sítě ze dne 15.11.2017, č. j. J13637-16201292

- ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením v OP zařízení distribuční soustavy při splnění podmínek č. 1 až 16 uvedených v souhlasu.
- Kontakty správců zařízení VN+NN: Regionální správa, Jiří Trojan, tel.: 384434310, email: jiri.trojan@eon.cz
- V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

d) Obecní úřad Heřmaneč

vyjádření o existenci sítě ze dne 20.11.2017, bez č.j.

Obec Heřmaneč provozuje v dotčeném území obecní vodovod a kanalizaci.

Souhlasíme s akcí bez připomínek.

e) **Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí**

vyjádření k PD ze dne 04.05.2016, č.j. OŽP/11170-16.

- Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů a § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád:
Pozemek parc. č. 597/1, v současnosti druh pozemku zahrada, nesplňuje charakteristiku druhu pozemku dle přílohy katastrální vyhlášky, ve které je pozemek druh zahrada definován takto: Pozemek: **a)** na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu, **b)** souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.
Z tohoto důvodu orgán ochrany ZPF požaduje odnětí celého pozemku ze zemědělského půdního fondu, za účelem změny využití území na ostatní plochu – veřejnou zeleň.
Projektovou dokumentaci je nutné v bodě **11.5 přepracovat**.
- Podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Investor musí pro územní a stavební řízení požádat o závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 zákona.
- Podle § 79 odst. 4 písm. B) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) Je nutné doplnit projektovou dokumentaci o kvalifikovaný odhad množství vzniklých odpadů a konkrétní způsob jejich likvidace.

f) **Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí**

závazné stanovisko – udělení souhlasu ze dne 15.08.2016, č.j. OŽP/19519-16.

- podle § 104 odst. 9 vodního zákona: Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení na předmětnou stavbu a nenahrazuje další jiná rozhodnutí jiných správních orgánů vydaných podle zvláštních předpisů.

13. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF):

závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 06.06.2016, č.j. OŽP/13337-16.

Je vydáno za účelem využití území na veřejnou zeleň, pozemek parc.č. 597/1 – zahrada o výměře 1193 m² v k.ú. Heřmaneč. Ze zemědělského půdního fondu bude odejmut celý pozemek.

Odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF nebudou předepsány s odvoláním na § 11a odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ZPF. Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví pro účel změny druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, kde bude dotčený pozemek veřejným prostranstvím.

14. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky realizované stavby po dokončení dílčích etap výstavby v rozsahu projektové dokumentace (viz příloha „Zásady organizace výstavby – technická zpráva“).

Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit.

15. Po dokončení stavby bude ve smyslu § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včas požádáno o kolaudační souhlas.

Návrh na vydání kolaudačního souhlasu bude doložen náležitostmi dle přílohy č. 5, část B vyhl. č. 526/2006 Sb. a dalšími doklady uvedenými v tomto rozhodnutí.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Nebyly podány.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Obec Heřmaneč, Heřmaneč 20, 378 53 Heřmaneč

Odůvodnění

Dne 28.08.2017 obdržel Městský úřad Dačice, odbor dopravy žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Zlepšení vzhledu a dopravní infrastruktury v obci Heřmaneč“ na pozemcích: KN 9/1, 9/3, 325/24, 325/25, 579/2, 579/3, 580/1, 580/3, 580/5, 580/6, 580/7, 583/2, 596/8, 596/16, 596/17, 597/1, 597/2, 614/2 a 618 v k.ú. Heřmaneč (638455), jehož stavebníkem je obec Heřmaneč, Heřmaneč 20, 378 53 Heřmaneč. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 13.10.2017 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Určení okruhu účastníků:

Podle § 109 písm. e) stavebního zákona jsou to vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno.

Žádost o stavební povolení a projektová dokumentace byly doloženy těmito doklady:

- 1) Obecní úřad Studená, odbor stavební úřad - územní rozhodnutí ze dne 27.07.2017, spis. zn. 263/17;
- 2) Obecní úřad Studená, odbor stavební úřad – stanovisko k akci, záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Heřmaneč, 12.04.2016, č.j. 215/2016/STUDENA-1;
- 3) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření o existenci sítí, dne 22.11.2017, č.j. 775410/17;
- 4) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření k PD ze dne 06.12.2017, č.j. POS 775410/17/CJH/S00/2017;
- 5) E-ON Česká republika a.s. - elektrická síť, vyjádření o existenci sítí ze dne 31.10.2017, č.j. Z0980-16214202;
- 6) E-ON Česká republika a.s. - elektrická síť, souhlas se stavbou ze dne 15.11.2017, č.j. J13637-16216550;
- 7) E-ON Česká republika a.s. - plyn, vyjádření o existenci sítí ze dne 25.11.2015, č.j. Z0980-16089736;
- 8) ČEVAK a.s., vyjádření o existenci sítí ze dne 16.11.2015, č.j. O15040003265;
- 9) MERO ČR, a.s., vyjádření o existenci sítí ze dne 14.11.2015, č.j. 2015/11/8167;
- 10) NET4GAS, s.r.o., vyjádření o existenci sítí ze dne 14.11.2015, č.j. 2829/15/BRA/N;
- 11) Obecní úřad Heřmaneč, vyjádření o existenci sítí ze dne 20.11.2017, bez. č.j.;
- 12) Policie ČR, DI Jindřichův Hradec, vyjádření k PD ze dne 31.08.2016, č.j. KRPC-129253-1/ČJ-2016-020306;
- 13) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje – vyjádření k PD ze dne 12.05.2016, č.j. SÚSJH/TSÚ5862/2016/Kr;
- 14) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, vyjádření k PD ze dne 04.05.2016, č.j. OŽP/11170-16;
- 15) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 06.06.2016, č.j. OŽP/13337-16;
- 16) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 15.08.2016, č.j. OŽP/19519-16;

- 17) Jihočeský kraj / Obec Heřmaneč – smlouva o právu provést stavbu, ze dne 09.12.2016, č. smlouvy: OST/32/16/JH/Kr;
18) Obec Heřmaneč / Mgr. Jitka Moravcová – smlouva zakládající právo provést stavbu, ze dne 12.04.2017;

Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům nevyjádřili.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci návrhy ani námítky neuplatnili.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém bude uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, **ve lhůtě 15 dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu Dačice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodným s počtem účastníků řízení. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Otisk úředního razítka

Digitálně podepsal Ing. Michael Novák
Datum: 08.12.2017 08:29:26 +01:00

Ing. Michael Novák
oprávněná úřední osoba

Příloha:

Štítek „Stavba povolena“ a ověřenou projektovou dokumentaci si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek ve výši 5000,- Kč byl uhrazen na účet Městského úřadu v Dačicích dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Doručí se:

Stavebník (doporučeně do vlastních rukou):

Ing. Tomáš Kopačka, Lipnice 2, 380 01 Dačice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice (DS)

Mgr. Jitka Moravcová, Jánského 2416/29, 155 00 Praha 5

Ostatní účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou):

Okruh účastníků stanovený dle § 109 písm. e) až g) stavebního zákona - vlastníci těchto pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v k.ú. Heřmaneč (638455):

SO 101.1. – KN 2/1, 2/2, 2/5, 2/6, 9/2, 9/3, st.22, st.24, st.25, st.26/1, st.27/1, st.28, st.35, 596/7, 596/13 a 612

SO 101.2. – KN st.10/1, st.10/2, st.11, 14/1, 14/5, 20/2, 20/3, 21/2, 21/5, 597/3 a 614/1

SO 101.3. – KN st.4, 23, 25, 55/1, 55/2, st.57, 346/8, 352/1, 352/22, 352/23 a 352/24

Dotčené správní úřady:

Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec, 377 46 Jindřichův Hradec (DS)

Obecní úřad Studená, stavební úřad, nám. sv. Jana Nepomuckého 18, 378 56 Studená (DS)

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Na vědomí:

Obec Heřmaneč, Heřmaneč 20, 378 53 Heřmaneč (DS)

Rozhodnutí o vydání stavebního povolení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dačice a Obecního úřadu Heřmaneč po dobu 15 dnů.

Právní účinek doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Dačice.

Rozdělovník:

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: **Městský úřad Dačice**

Další úřad pro vyvěšení: **Obecní úřad Heřmaneč**

Vyvěšeno dne: 8.12.2014

Sejmuto dne:

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

